



SEMENTES
vigorosa®

SOJA 25

Folder Digital 01/25



SEMENTES
vigorosa

BRASMAX



OBTENTOR		BRASMAX TEM RENDIMENTO						
CULTIVAR		BRASMAX COLISEU (63X65 I2X)	BRASMAX CROMO (57I59 RSF IPRO)	BRASMAX FIBRA (64I61 IPRO)	BRASMAX LANÇA (58I60 RSF IPRO)	BRASMAX LOTUS (61I63 RSF IPRO)	BRASMAX VENUS CE (57K58 RSF CE)	BRASMAX ZEUS (55I57 RSF IPRO)
DESCRIÇÃO DA CULTIVAR		CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; BOM POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO; RESISTENCIA À PODRIDÃO RADICULAR DE <i>PHYTOPHTHORA (raça1)</i> ; <i>TECNOLOGIA INTACA 2 XTEND</i>	CULTIVAR TOLERANTE A FERRUGEM ASIÁTICA; DE PORTE CONTROLADO; BOA ARQUITETURA DE PLANTA; BOA SANIDADE RADICULAR; UNIFORMIDADE NA MATURAÇÃO	CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO NAS REGIÕES QUENTES; EXCELENTE PACOTE SANITÁRIO; ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO; RECOMENDADO PARA ÁREAS DE VÁRZEAS	CULTIVAR COM ELEVADO POTENCIAL PRODUTIVO; RESISTENTE AO ACAMAMENTO.	CULTIVAR COM SANIDADE RADICULAR; UNIFORMIDADE DE MATURAÇÃO.	CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; EXCELENTE ADAPTAÇÃO NAS REGIOES DE MAIOR ALTITUDE; PORTE CONTROLADO COM RESISTENCIA AO ACAMAMENTO; ALTO POTENCIA DE RAMIFICAÇÃO; RESISTENCIA Á PODRIDÃO RADICULAR <i>PHITOPHTHORA (raça1)</i>	CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; PRECOCIDADE; ALTA ADAPTAÇÃO A REGIÕES DE ALTITUDE; PORTE CONTROLADO.
GRUPO DE MATURAÇÃO		6.3	5.7	6.4	5.8	6.1	5.7	5.5
HÁBITO DE CRESCIMENTO		INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO
FERTILIDADE		MÉDIA	MÉDIA/ALTA	MÉDIA	ALTA	MÉDIA/ALTA	ALTA	ALTA
REGIÃO DE ADAPTAÇÃO		PR, MS, SP	RS, SC, PR, SP(104)	RS, SC, PR, SP, MS	RS, SC e PR(201 ACIMA 500 METROS)	RS, SC, PR, SP e MS	PR, SC, RS	RS, SC, PR (201), SP (104)
POPULAÇÃO DE PLANTAS								
M1	PLANTAS/ HA	-	180.000 A 280.000	200.000 A 280.000	200.000 A 250.000	180.000 A 280.000	220.000 A 300.000	280.000 A 350.000
M2	PLANTAS/ HA	200.000 A 300.000	220.000 A 300.000	220.000 A 340.000	250.000 A 300.000	220.000 A 340.000	220.000 A 320.000	280.000 A 330.000
ÉPOCA DE SEMEADURA								
M1	Abertura de Plantio	-	20/SET A 30/SET	15/OUT A 20/OUT	20/OUT A 25/OUT	20/SET A 25/SET	01/OUT A 05/OUT	05 A 15/ OUT
	Plantio Pleno	-	01/OUT A 30/NOV	21/OUT A 30/NOV	25/OUT A 20/NOV	25/SET A 30/NOV	05/OUT A 20/NOV	16/OUT A 25/ NOV
	Fechamento de Plantio	-	01/DEZ A 05/DEZ	01/DEZ A 10/DEZ	20/NOV A 30/NOV	01/DEZ A 10/DEZ	20/NOV A 30/NOV	ATÉ 30/NOV
M2	Abertura de Plantio	15/SET A 30/SET	25/SET A 30/SET	25/SET A 30/SET	01/OUT A 05/OUT	15/SET A 20/SET	01/OUT A 05/OUT	10 A 15/OUT
	Plantio Pleno	20/SET A 20/NOV	01/NOV A 25/NOV	01/OUT A 20/NOV	06/OUT A 20/NOV	21/SET A 20/NOV	05/OUT A 20/NOV	15/OUT A 15/NOV
	Fechamento de Plantio	20/NOV A 30/NOV	26/NOV A 30/NOV	21/NOV A 30/NOV	20/NOV A 30/NOV	21/NOV A 30/NOV	20/NOV A 30/NOV	ATÉ 20/NOV



SEMENTES
vigorosa

DONMARIO



OBTENTOR								
CULTIVAR		DM 53I54 IPRO	DM 54IX57 RSF I2X	DM 56I59 RSF IPRO	DM 57I52 IPRO	DM 60IX64 RSF I2X	DM 64I63 IPRO	DM 66I68 IPRO
DESCRIÇÃO DA CULTIVAR		CULTIVAR COM AMPLA ADAPTAÇÃO; COM RESISTÊNCIA AO ACAMAMENTO; MÉDIO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO	Peso de mil grãos: 189g; Resistência ao acamamento: Resistente; Potencial de ramificação: Médio; Hábito de crescimento: Indeterminado; Exigência à fertilidade: 70%; Podridão Radicular de Phytophthora (Raça 1): Moderadamente resistente	Tecnologia Tf - Ferramenta No Manejo Da Ferrugem Asiática Da Soja; Cultivar De Alto Potencial Produtivo; Ampla Janela De Semeadura Com Estabilidade; Precocidade; Excelente Sanidade; Ótima Estrutura De Planta, Com Resistência Ao Acamamento; Alto Potencial De Ramificação.	CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; BOM PACOTE SANITÁRIO; COM RESISTÊNCIA AO CANCRO DA HASTE; MANCHA OLHO DE RÃ; PÚSTULA BACTERIANA; FITÓFTORA (RAÇA 1).	Porte: Médio; Resistência ao acamamento: Resistente; Potencial de ramificação: Alto; Hábito de crescimento: Indeterminado; Exigência à fertilidade: 70%; Podridão Radicular de Phytophthora (Raça 1): Resistente; Galha Meloidogyne Incognita: Moderadamente Resistente.	CULTIVAR COM EXCELENTE ARRANQUE INICIAL; ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO.	CULTIVAR DE ALTA ADAPTABILIDADE; RESISTENTE AO ACAMAMENTO.
GRUPO DE MATURAÇÃO		5.4	5.4	5.6	5.7	6.0	6.4	6.6
HÁBITO DE CRESCIMENTO		INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO
FERTILIDADE		ALTA	MÉDIA/ALTA	MÉDIA/ALTA	ALTA	MÉDIA/ALTA	MÉDIA/ALTA	MÉDIA
REGIÃO DE ADAPTAÇÃO		PR,SC, RS, SP SUL	PR,SC, RS, SP SUL	PR,SC, RS	RS, SC e PR (103,104 e 201)	RS, SC, PR e SP (104)	PR,SC, RS, MS SUL, SP SUL	PR, RS, SC SP SUL, MS SUL
POPULAÇÃO DE PLANTAS								
M1	PLANTAS/ HA	220.000 A 300.000	240.000 A 340.000	200.000 A 280.000	220.000 A 300.000	200.000 A 300.000	180.000 A 280.000	180.000 A 280.000
M2	PLANTAS/ HA	280.000 A 350.000	280.000 A 340.000	220.000 A 350.000	280.000 A 350.000	220.000 A 340.000	220.000 A 320.000	250.000 A 320.000
ÉPOCA DE SEMEADURA								
M1	Abertura de Plantio	05/OUT À 15/OUT	15/OUT A 25/OUT	20/SET A 25/SET	01/OUT A 10/OUT	15/OUT A 20/OUT	20/SET A 30/SET	25/SET A 05/OUT
	Plantio Pleno	15/OUT A 25/NOV	25/OUT A 25/NOV	25/SET A 25/NOV	10/OUT A 25/NOV	20/OUT A 20/NOV	01/OUT A 30/NOV	05/OUT A 30/NOV
	Fechamento de Plantio	25/NOV A 30/NOV	25/NOV A 30/NOV	25/NOV A 05/DEZ	25/NOV A 30/NOV	20/NOV A 05/DEZ	01/DEZ A 10/DEZ	01/DEZ A 05/DEZ
M2	Abertura de Plantio	10/OUT A 15/OUT	10/OUT A 15/OUT	01/OUT A 05/OUT	01/OUT A 05/OUT	20/SET A 25/SET	10/SET A 15/SET	20/SET A 25/SET
	Plantio Pleno	15/OUT A 10/NOV	15/OUT A 15/NOV	05/OUT A 20/NOV	05/OUT A 15/NOV	25/SET A 20/NOV	16/SET A 20/NOV	26/SET A 20/NOV
	Fechamento de Plantio	10/OUT A 15/OUT	15/NOV A 20/NOV	02/NOV A 30/NOV	15/NOV A 30/NOV	20/NOV A 30/NOV	21/NOV A 30/NOV	20/NOV A 30/NOV



OBTENTOR		MONSOY[®] SEMEANDO O FUTURO							
CULTIVAR		M5947 IPRO	M5997 I2X	M6100 XTD (M6101XTD)	M6110 I2X (M6301 I2X)	M 6410 IPRO	TMG 2165 IPRO	TMG 2757 IPRO	TMG 7262 RR
DESCRIÇÃO DA CULTIVAR		CULTIVAR COM SISTEMA RADICULAR VIGOROSO; BOA SANIDADE FOLIAR; BOA CAPACIDADE DE ENGALHAMENTO; MOD. RES. À MACROFOMINA. EVITAR AMBIENTES COM INSIDÊNCIA DE FOTÓFTORA.	Potencial produtivo; Resposta ao ambiente; Sanidade foliar; Macrophomina - moderadamente suscetivel;	CULTIVAR COM TECNOLOGIA XTEND PARA REFÚGIO; ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; PACOTE SANITÁRIO COMPLETO; ESTABILIDADE PRODUTIVA.	CULTIVAR COM EXCELENTE POTENCIAL PRODUTIVO; PACOTE SANITÁRIO ROBUSTO, COM ÓTIMA SANIDADE FOLIAR (MANCHA ALVO).	CULTIVAR COM BOA ARQUITETURA DE PLANTA; EXCELENTE ENGALHAMENTO R COMPENSAÇÃO DE PLANTAS; AMPLA JANELA DE PLANTIO; ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; EVITAR AMBIENTES COM INCIDÊNCIA DE FOTÓFTORA	CULTIVAR EXCELENTE OPÇÃO PARA PLANTIO ANTECIPADO, RUSTICIDADE COM TOLERÂNCIA À ESTRESSE HÍDRICO E PERMITE O PLANTIO DE MILHO SEGUNDA SAFRA.	CULTIVAR COM ALTO TETO PRODUTIVO, RESISTÊNCIA À FITÓFTORA E AO ACAMAMENTO	CULTIVAR TEM COMO DIFERENCIAL A TECNOLOGIA INOX; COM ÓTIMAS PRODUTIVIDADES; PLANTIO NO CEDO OU TARDE
GRUPO DE MATURAÇÃO		5.9	5.9	6.1	6.1	6.4	6.5	5.7	6.2
HÁBITO DE CRESCIMENTO		INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	SEMI-DETERMINADO
FERTILIDADE		MÉDIA/ ALTA	MÉDIA/ ALTA	MÉDIA/ ALTA	MÉDIA/ ALTA	MÉDIA / ALTA	MÉDIA / ALTA	ALTA	MÉDIA/ALTA
REGIÃO DE ADAPTAÇÃO		RS E SC (101,102,103) PR (201,202,203), SP (204,205) MS (206)	201 e 203	201, 202, 203, 301 (SP) e 302	PR(201, 203); SP (301); MG e GO (302)	RS (101,102) PR(201, 202, 203) SP (204, 205) MS (206)	PR, SC, RS, SP, MS SUL, MG e GO	PR, SC, RS e SP	RS, SC, PR, SP, SUL MS
POPULAÇÃO DE PLANTAS									
M1	PLANTAS/ HA	240.000 A 280.000	-	-	-	200.000 A 300.000	200.000 A 260.000	280.000 A 300.000	220.000 A 260.000
M2	PLANTAS/ HA	240.000 A 280.000	200.000 A 260.000	220.000 A 260.000	200.000 A 240.000	240.000 A 300.000	220.000 A 240.000	300.000 A 320.000	220.000 A 300.000
ÉPOCA DE SEMEADURA									
M1	Abertura de Plantio	21 A 30/OUT	-	-	-	21 A 30/OUT	21/SET A 30/SET	01/OUT A 07/OUT	05/OUT A 10/OUT
	Plantio Pleno	30/OUT À 30/NOV	-	-	-	01 À 30/NOV	01/NOV A 30/NOV	08/OUT A 30/NOV	10/OUT A 20/NOV
	Fechamento de Plantio	01/DEZ A 10/DEZ	-	-	-	01/DEZ A 15/NOV	01/DEZ A 30/DEZ	01/DEZ A 14/DEZ	20/NOV A 10/DEZ
M2	Abertura de Plantio	07/SET A 20/SET	21/SET A 30/SET	25/SET A 30/SET	07/SET A 14/SET	07/SET A 14/SET	21/SET A 30/SET	15/SET A 30/SET	25/SET A 10 /OUT
	Plantio Pleno	20/SET A 30/OUT	01/OUT A 30/OUT	01/OUT A 30/OUT	15/SET A 20/OUT	15/SET A 20/OUT	01/NOV A 30/NOV	01/OUT A 30/NOV	10/OUT A 15/NOV
	Fechamento de Plantio	01/NOV A 15/NOV	30/OUT A 10/NOV	01/NOV A 05/NOV	20/OUT A 30/NOV	20/OUT A 30/OUT	01/DEZ A 30/DEZ	01/DEZ A 14/DEZ	15/NOV A 05/DEZ



EMBRAPA

SOYTECH

GOLDEN HARVEST

SEMENTES
vigorosa



SoyTech™
Sementes de Soja



CULTIVAR		BRS 1061 IPRO	BS 2606 IPRO	ST 580I2X	ST 631 I2X	GH 5909 RG	GH 6220 IPRO	GH 5933 IPRO	GH 1059 RR
DESCRIÇÃO DA CULTIVAR		Cultivar de Alta performance com estabilidade nas regiões acima de 500 m, da macrorregião 2; Permite semeadura antecipada, encaixando no sistema em sucessão/rotação da 2ª safra; Moderada resistência ao nematoide de galha M. javanica.	CULTIVAR COM AMPLA ADAPTAÇÃO; RESISTÊNCIA FITÓFTORA; SISTEMA RADICULAR AGRECÍVO; EXCELENTE ENGALHAMENTO; ESTABILIDADE COM ALTO TETO PPRODUTIVO.	Ampla Adaptação geográfica; Alto potencial produtivo; Excelente potencial de engalhamento; Podridão R. de Fitóftora (Rps 1k) (Raças 1, 3, 4, 17 e 17): Resistente;	CULTIVAR COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO; ALTA CAPACIDADE DE ENGALHAMENTO; AMPLITUDE DE POSICIONAMENTO; MODERADA RESISTÊNCIA A FITÓFTORA.	CULTIVAR COM ESTABILIDADE EM DIFERENTES AMBIENTES; ÓTIMO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO; POSSIBILITA PLANTIO DE SEGUNDA SAFRA	CULTIVAR COM ALTO TETO PRODUTIVO EM AMBIENTES DE ALTO E MÉDIO INVESTIMENTOS ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO. COMPETITIVIDADE DENTRO DO CICLO. PORTE CONTROLADO. SANIDADE GERAL DE PLANTAS.	Alto potencial produtivo; Amplitude geográfica; Estabilidade; Entrenó curto com elevado número de vagens por nó; Boa Sanidade foliar; Maturação Uniforme Precocidade Boa tolerancia ao acamamento	CULTIVAR COM ESTABILIDADE PRODUTIVA; RUSTICIDADE; OPÇÃO DE REFÚGIO; GRANDE AMPLITUDE GEOGRAFICA.
GRUPO DE MATURAÇÃO		6.1	6.0	5.8	6.3	5.9	6.2	6.1	5.9
HÁBITO DE CRESCIMENTO		INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO	INDETERMINADO
FERTILIDADE		ALTA	ALTA	MEDIA/ALTA	ALTA	ALTA	MÉDIA/ALTA	MÉDIA/ALTA	MEDIA/ALTA
REGIÃO DE ADAPTAÇÃO		101, 102, 201, 202, 203,204	101, 102, 103, 201, 202, 203 e 204	RS,SC, PR(201) E SP(103)	PR, SP, MS SUL	RS, SC, PR, SUL SP, SUL MS	101, 102, 103, 201 e 204	101, 102, 103, 201, 202, 203, 204	101, 102, 103, 201, 202 e 203
POPULAÇÃO DE PLANTAS									
M1	PLANTAS/ HA	260.000 A 310.000	200.000 A 280.000	220.000 A 240.000	-	280.000 A 350.000	240.000 A 280.000	240.000 A 300.000	260.000 A 320.000
M2	PLANTAS/ HA	260.000 A 330.000	220.000 A 280.000	220.000 A 240.000	220.000 A 240.000	280.000 A 350.000	240.000 A 300.000	260.000 A 320.000	260.000 A 320.000
ÉPOCA DE SEMEADURA									
M1	Abertura de Plantio	15/SET A 20SET	20/SET A 30/SET	21/SET A 30/SET	-	01/OUT A 10/OUT	10/SET A 30/SET	20/SET A 30/SET	10/OUT A 30/OUT
	Plantio Pleno	20/SET A 30/NOV	01/OUT A 30/NOV	30/SET A 30/NOV	-	20/OUT A 20/NOV	01/OUT A 30/NOV	30/SET A 20/NOV	01/NOV A 30/NOV
	Fechamento de Plantio	30/NOV A 15/DEZ	01/DEZ A 10/DEZ	30/NOV A 30/DEZ	-	ATÉ 30/NOV	01/DEZ A 20/DEZ	20/NOV A 10/DEZ	01/DEZ A 10/DEZ
M2	Abertura de Plantio	15/SET A 20SET	A PARTIR 20/SET	21/SET A 30/SET	21/SET A 30/SET	01/OUT A 10/OUT	10/SET A 20/SET	20/SET A 30/SET	01/OUT A 10/OUT
	Plantio Pleno	20/SET A 10/NOV	20/SET A 30/NOV	30/SET A 20/NOV	01/OUT A 10/NOV	20/OUT A 20/NOV	21/SET A 10/NOV	30/SET A 10/NOV	20/OUT A 20/NOV
	Fechamento de Plantio	10/NOV A 20/NOV	01/DEZ A 10/DEZ	20/NOV A 30/NOV	11/NOV A 20/NOV	ATÉ 30/NOV	11/NOV A 30/NOV	10/NOV A 20/NOV	ATÉ 30/NOV



OBTENTOR			
CULTIVAR		INT 6003 IPRO	INT 6401 IPRO
DESCRIÇÃO DA CULTIVAR		Precoce; Alto potencial de ramificação; Arquitetura de plantas moderna; Sanidade radicular, resistente a podridão de Fitóftora.	Alto potencial produtivo; Sanidade radicular; Amplitude de plantio; Alto potencial de ramificação; MR para podridão de Fitóftora
GRUPO DE MATURAÇÃO		6.0	6.4
HÁBITO DE CRESCIMENTO		INDETERMINADO	INDETERMINADO
FERTILIDADE		MÉDIA/ALTA	MÉDIA/ALTA
REGIÃO DE ADAPTAÇÃO		RS, SC, PR, SP	RS, SC, PR, SP, MS
POPULAÇÃO DE PLANTAS			
M1	PLANTAS/ HA	240.000 A 340.000	222.000 A 320.000
M2	PLANTAS/ HA	250.000 A 380.000	222.000 A 340.000
ÉPOCA DE SEMEADURA			
M1	Abertura de Plantio	20/SET A 30/SET	15/SET A 30/SET
	Plantio Pleno	30/SET A 30/OUT	30/SET A 20/NOV
	Fechamento de Plantio	30/OUT A 10/DEZ	30/NOV A 30/DEZ
M2	Abertura de Plantio	20/SET A 30/SET	15/SET A 20/SET
	Plantio Pleno	30/SET A 15/NOV	20/SET A 20/NOV
	Fechamento de Plantio	15/NOV A 10/DEZ	20/NOV A 15/DEZ



www.sementesvigorosa.com.br